

交通运输部关于印发《客运场站和 交通运输工具新冠肺炎疫情分区分级 防控指南（第五版）》的通知

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输厅（局、委）：

为深入贯彻习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院关于新冠肺炎疫情防控的决策部署，从严从细落实“外防输入、内防反弹、人物同防”防控要求，交通运输部修订形成了《客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情分区分级防控指南（第五版）》（以下简称《指南》），进一步明确了客运场站和交通运输工具有关垃圾处理、保洁员等后勤服务人员的

防控要求，细化了入境人员转运环节的工作人员防护和闭环管理要求。

各地交通运输主管部门要高度重视、高度负责，毫不放松抓好客运场站和交通运输工具疫情防控工作，及时做好《指南》的宣贯实施，督促客运场站运营单位和道路水路客运、城市公共汽电车、城市轨道交通、出租汽车、互联网租赁自行车、汽车租赁经营者将《指南》的各项要求落实到位。

铁路、民航、邮政领域场站及交通运输工具分区分级疫情防控要求，由国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局分别负责制修订。

交通运输部

2021年8月5日

（此件公开发布）

抄送：国家卫生健康委、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局，部水运局、应急办，中央纪委国家监委驻交通运输部纪检监察组。

客运站和交通运输工具新冠肺炎疫情分区分级防控指南（第五版）

1.道路客运

项目		高风险地区 所在地市	中风险地区 所在地市	低风险地区 所在地市	备注
消毒	客运站	乘客接触设施设备消毒频次： 封闭环境的无障碍设施设 备、自动售票设备、饮水机（热水器）、乘客及行包安检 设备、候车厅座椅、楼梯（直梯）扶手、直梯轿厢内部等			1.工作人员包括一线从业人 员、保洁员等后勤服务人员（下 同）。 2.如出现人员发热情况，立即 对接触区域及设施设备消毒。 3.具备条件的情况下，卫生间 宜配备速干手消毒剂，安装感 应式手消毒设施。
		乘客接触区域消毒频次： 封闭环境的进站口、售票窗口、 检票口（检票闸机）、发车位、下客区、候车厅（室）、公 共卫生间，行包托运处，行包寄存处，综合服务处（咨询 台），母婴室，站内餐厅，商店等			
		工作人员接触区域消毒频次： 封闭环境的停车场、车辆安 全例检场所，站务员室、驾乘休息室、调度（报班）室、 出站检查室等			
		卫生间洗手液配备情况	配备	配备	
	垃圾处理要求	及时清扫并 转运，入境 人员产生的 垃圾按当地 联防联控机 制要求进行 处理	及时清扫并 转运，入境 人员产生的 垃圾按当地 联防联控机 制要求进行 处理	及时清扫并 转运，入境 人员产生的 垃圾按当地 联防联控机 制要求进行 处理	
车辆	车厢内部消毒频次： 车内空调出风口、车身内壁及车窗、 司机方向盘、车门及扶手、车辆座椅及安全带、行李架			每趟次1次	每日1次
	行李舱消毒频次			每趟次1次	每日1次
	垃圾处理要求			及时清扫并 转运，入境	及时清扫并 转运，入境

项目		高风险地区 所在地市	中风险地区 所在地市	低风险地区 所在地市	备注
通风		人员产生的垃圾按当地联防联控机制要求进行处理	人员产生的垃圾按当地联防联控机制要求进行处理	人员产生的垃圾按当地联防联控机制要求进行处理	
	客运站	候车室、餐厅、商店等公共区域通风时间间隔	每2小时1次	每4小时1次	每次通风时间≥10分钟。如使用集中空调，开启前检查设备是否正常、新风口和排风口是否保持一定距离；对冷却塔等进行清洗，保持新风口清洁；运行过程中尽可能减小回风、增大新风量；加强对冷却水、冷凝水卫生管理，定期对送风口等设备和部件清洗、消毒或更换。室外温度等条件适宜情况下，宜持续自然通风。
	车辆	客运车辆通风时间间隔	每2小时1次	每4小时1次	每次通风时间≥10分钟。室外温度和车速等条件适宜情况下，车辆可关闭车内空调，开窗通风。适当提高进入服务区停车休息频次，对客车进行通风换气。中风险、高风险地区所在地市车辆使用空调时，应当选择外循环模式。
运输组织	客运站	乘客聚集人数占设计乘客最高聚集人数的比例	≤70%	—	应安排工作人员为不会使用或者没有智能手机的老人、儿童等乘客提供代查健康码、协助信息填报等服务。未在客运站
		乘客健康码查验率	100%	100%	
		省际、市际客运班线实名查验率	100%	100%	

项目		高风险地区 所在地市	中风险地区 所在地市	低风险地区 所在地市	备注
人员 防护	车辆	≤50%	≤70%	—	发车的定制客运车辆,健康码、实名信息由驾驶员在乘客乘车前查验。
	客运站	乘客口罩佩戴率	100%	100%	1.发现体温高于37.3℃,或有呕吐、乏力、腹泻症状的乘客,立即拨打120电话,移交当地卫生健康部门。 2.从事入境人员转运的工作人员应完成疫苗接种。 3.如低风险地区所在地市客运站设有吸烟区,尽量减少人员聚集。
		乘客体温测量率	100%	100%	
		工作人员口罩佩戴率	100%	100%	
		工作人员防护手套佩戴率	100%	—	
		工作人员体温测量要求	每4小时1次	每6小时1次	
		工作人员岗位要求	相对固定	相对固定	
		入境人员与国内人员活动区域隔离要求(如有)	单独分区,物理隔离	单独分区,物理隔离	
		从事入境人员转运的工作人员防护要求(如有)	穿戴面罩、口罩、防护手套、防护服	穿戴面罩、口罩、防护手套、防护服	
		从事入境人员转运的工作人员管理要求(如有)	岗位固定,禁止交叉作业	岗位固定,禁止交叉作业	
		在入境人员转运环节中与入境人员有直接接触的工作人员核酸检测频次(如有)	每周检测2次,每次间隔2天以上	每周检测2次,每次间隔2天以上	
		临时留观区设置	设置	设置	
		吸烟区使用(如有)	关闭	—	
	车辆	乘客口罩佩戴率	100%	100%	若有人员身体不适,随时测量体温。
		乘客途中体温测量频次	每趟次至少1次	—	立即拨打120电话,移交当地卫生健康部门。
		发热乘客移交	开展	开展	

项目		高风险地区 所在地市	中风险地区 所在地市	低风险地区 所在地市	备注
宣传	客运站 车辆	司乘人员口罩佩戴率	100%	100%	
		司乘人员防护手套佩戴率	100%	—	
		司乘人员体温测量要求	每趟次1次	每日上岗前1次	
		三类以上班线客车和包车临时留观区设置	10座及以上 客车单侧最 后一排设置	—	留观区采用简易窗帘（盖布） 遮挡。
		三类以上班线客车和包车消毒剂配备	配备	配备	
		驾驶员驾驶区与入境人员乘坐区域隔离要求	物理隔离	物理隔离	
		从事入境人员转运的司乘人员防护要求	穿戴面罩、 口罩、防护 手套、防护 服	穿戴面罩、 口罩、防护 手套、防护 服	
		从事入境人员转运的司乘人员管理要求	岗位固定， 禁止交叉作 业	岗位固定， 禁止交叉作 业	
		从事入境人员转运的司乘人员核酸检测频次	每周检测2 次，每次间 隔2天以上	每周检测2 次，每次间 隔2天以上	
		通过广播、视频、海报等开展卫生防护知识宣传，引导督促乘客自觉佩戴口罩	开展	开展	对拒不配合佩戴口罩的乘客可 拒绝提供服务。
		通过车载广播、视频等开展卫生防护知识宣传，引导督促乘客自觉佩戴口罩	开展	开展	

注：1.客运车辆起讫地和中途停靠客运站所在地风险等级不一致的，按就高原则执行防疫要求。2.入境人员转运的消毒、通风、运输组织等按高风险地区所在地市防疫要求执行。3.原则上暂停进出中风险、高风险地区所在地市县级行政区道路客运服务；途经中风险、高风险地区所在地市县级行政区的客运班线，严格执行“点对点”运输，不得在以上地区上下客；严格包车备案管理，暂停受理始发、终到或中途停靠中风险、高风险地区所在地市县级行政区的包车业务；中风险、高风险地区所在地市其他县级行政区道路客运以及中风险、高风险地区所在地市防疫要求执行。

2.城市公共汽车

项目					高风险地区所在区县	中风险地区所在区县	低风险地区所在区县	备注	
消毒	封闭环境的首末站	乘客接触设施设备消毒频次：候车厅座椅、无障碍设施设备等				每1小时1次	每4小时1次	每日1次	若出现人员发热情况，立即对接触区域及设施设备消毒。
		乘客接触区域消毒频次：候车室、公共卫生间、发车位、商店等				每4小时1次	每6小时1次	每日1次	
	车辆	车厢内部消毒频次：车内空调出风口、扶手、地板、司机方向盘、车窗开关把手等				每趟次1次	每趟次1次	每日1次	
通风	封闭环境的首末站	公共区域通风时间间隔				持续通风	每2小时1次	每4小时1次	每次通风时间≥10分钟；室外温度等条件适宜情况下，宜持续自然通风。
	车辆	车辆通风时间间隔				持续通风	持续通风	每趟次	每次通风时间≥10分钟；室外温度和车速等条件适宜情况下，车辆可关闭车内空调，开窗通风；中风险、高风险地区所在区县车辆使用空调时，应当选择外循环模式。
运输组织	封闭环境的首末站	拥挤度				每平方米≤4人	每平方米≤6人	—	
	车辆	拥挤度				每平方米≤4人	每平方米≤6人	—	
人员防护	封闭环境的首末站	乘客口罩佩戴率				100%	100%	100%	工作人员包括一线从业人员、保洁员等后勤服务人员。
		乘客体温测量率				100%	—	—	
		工作人员岗位要求				相对固定	相对固定	相对固定	
		工作人员口罩佩戴率				100%	100%	100%	
		工作人员防护手套佩戴率				100%	100%	—	
		工作人员体温测量要求				每4小时1次	每6小时1次	每日上岗前1次	

项目		高风险地区 所在区县	中风险地区 所在区县	低风险地区 所在区县	备注
	车辆	乘客口罩佩戴率	100%	100%	
		工作人员口罩佩戴率	100%	100%	
		工作人员防护手套佩戴率	100%	—	
		工作人员体温测量要求	每趟次 1 次	每日上岗前 1 次	
宣传	站台	通过广播、视频、海报等开展卫生防护知识宣传，引导督促乘客自觉佩戴口罩	开展	开展	对拒不配合佩戴口罩的乘客 可拒绝提供服务。
	车辆	通过车载广播、视频等开展卫生防护知识宣传，引导督促乘客自觉佩戴口罩	开展	开展	

注：原则上暂停中风险、高风险地区所在城市跨城公交服务，并对途经中风险、高风险地区的城市公交线路实施甩站运行。

3.城市轨道交通

项目		高风险地区 所在区县	中风险地区 所在区县	低风险地区 所在区县	备注
消毒	车站	乘客频繁接触设施设备（部位）消毒频次：车站安检设备、自助售票设备、闸机等			若出现人员发热情况，立即对接触区域及设备消毒。
		乘客易接触设施设备（部位）消毒频次：楼梯扶手、电扶梯扶手、公共卫生间把手、直梯轿厢内部等			
		乘客接触区域消毒频次：封闭环境的车站出入口、站台、站厅、公共卫生间等			
		重复使用的一次性票（卡）消毒频次			
		空调滤网消毒频次（或更换滤网频次）			
通风	列车	卫生间洗手液			夏季，中风险、高风险地区所在区县车站通风模式可调整为小新风，列车通风模式可调整为正常风量不间断通风。
		车厢内部消毒频次：拉手、立柱、扶手、车门等乘客易接触部位			
		回库后列车全面消毒频次			
		通风时长			
		通风模式			
运输组织	车站	通风模式			夏季，中风险、高风险地区所在区县车站通风模式可调整为小新风，列车通风模式可调整为正常风量不间断通风。
		拥挤度			
		满载率			
		乘客口罩佩戴率			
		乘客体温测量率			
人员防护	车站	工作人员口罩佩戴率			工作人员包括一线从业人员、保洁员等后勤服务人员。
		工作人员防护手套佩戴率			
		工作人员体温测量率			
		每4小时1次			
		每6小时1次			

项目		高风险地区 所在区县	中风险地区 所在区县	低风险地区 所在区县	备注
	工作人员岗位要求	相对固定	相对固定	相对固定	
	临时留观区设置	所有车站设置	重点车站设置	—	
宣传	车站	开展	开展	开展	对拒不配合佩戴口罩的乘客可拒绝提供服务。
	列车	开展	开展	开展	

注：原则上对途经中风险、高风险地区城市轨道交通实施甩站运行。

4.出租汽车

项目		高风险地区 所在区县	中风险地区 所在区县	低风险地区 所在区县	备注
消毒	重点区域消毒频次: 司机方向盘、座套、安全带、座椅、脚垫、后备箱等	每2小时1次	每4小时1次	每日1次	若出现人员发热情况,立即对接触区域及设施设备消毒。
	重点部位消毒频次: 车门把手、车窗升降按钮、后备箱按钮等	每单1次	每4小时1次	每日1次	司机可随车携带使用醇类消毒湿巾对重点部位进行消毒。
通风	车辆通风时间间隔	每单1次	每2小时1次	每4小时1次	室外温度和车速等条件适宜情况下,经乘客同意,可关闭车内空调,开窗通风;中风险、高风险地区所在区县运行的车辆使用空调时,应当选择外循环模式。
人员防护	乘客口罩佩戴率	100%	100%	100%	应为不会使用或者没有智能手机的老人、儿童等乘客提供代查健康码、协助信息填报等服务。
	乘客信息登记率	100%	—	—	
	乘客健康码查验率	100%	100%	—	
	司机口罩佩戴率	100%	100%	100%	
	司机防护手套佩戴率	100%	100%	—	
宣传	司机体温测量要求	每日发车前、收车后各1次	每日发车前、收车后各1次	每日发车前1次	对拒不配合佩戴口罩的乘客可拒绝提供服务。
	通过车载广播、视频等开展卫生防护知识宣传,引导督促乘客自觉佩戴口罩	开展	开展	开展	

注:原则上暂停中风险、高风险地区所在城市跨城出租汽车(含网约车)服务。

5.水路客运

项目		高风险地区 所在地市	中风险地区 所在地市	低风险地区 所在地市	备注
消毒	客运站	乘客接触设施设备消毒频次： 乘客及行包安检设备、自动售票设备、饮水机（热水器）、候船厅座椅、无障碍设施设备、楼梯（直梯）扶手、登船设施等 乘客接触区域消毒频次： 封闭环境的进站口、售票窗口、码头前沿（停船泊位）、检票口（检票闸机）、候船厅、公共卫生间，行包托运处，综合服务处（咨询台），站内餐厅，商店等 工作人员接触区域消毒频次： 站务员室、休息室、调度室、出站检查室等 卫生间洗手液			1.工作人员包括一线从业人员、保洁员等后勤服务人员（下同）。 2.若出现人员发热情况，立即对接触区域及设施设备消毒。 3.具备条件的情况下，卫生间宜配备速干手消毒剂，安装感应式手消毒设施。
		每1小时1次	每4小时1次	每日1次	
		每4小时1次	每6小时1次	每日1次	
		每4小时1次	每6小时1次	每日1次	
通风	客运站	持续通风	每2小时1次	每4小时1次	每次通风时间≥10分钟。如使用中空调，开启前检查设备是否正常、新风口和排风口是否保持一定距离；对冷却塔等进行清洗，保持新风口清洁；运行过程中尽可能减小回风、增大新风量；加强对冷却水、冷凝水卫生管理，定期对送风口等设备部件清洗、消毒或更换。室外温度等条件适宜情况下，宜持续自然通风。
		垃圾处理要求	及时清扫并转运，入境人员产生的垃圾按当地联防联控机制要求进行处理	及时清扫并转运，入境人员产生的垃圾按当地联防联控机制要求进行处理	

项目		高风险地区 所在地市	中风险地区 所在地市	低风险地区 所在地市	备注
运输组织	客运站	乘客聚集人数占设计乘客最高聚集人数的比例	≤50%	—	应安排工作人员为不会使用或者没有智能手机的老人、儿童等乘客提供代查健康码、协助信息填报等服务。
		乘客健康码查验率	100%	100%	
人员防护	客运站	乘客口罩佩戴率	100%	100%	1.发现体温高于37.3℃，或有呕吐、乏力、腹泻症状的乘客，立即拨打120电话，移交当地卫生健康部门。 2.如低风险地区所在地市客运站设有吸烟区，尽量减少人员聚集。 3.根据人员情况轮流安排检测，尽可能做到各高风险岗位每天都有人员接受检测。
		乘客体温测量率	100%	100%	
		工作人员口罩佩戴率	100%	100%	
		工作人员防护手套佩戴率	100%	100%	
		工作人员体温测量要求	100%	—	
		工作人员岗位要求	每4小时1次	每6小时1次	
		出入境港口客运站工作人员核酸检测频次	相对固定 每周检测2次，每次间隔2天以上	相对固定 每周检测2次，每次间隔2天以上	
		其他港口客运站工作人员核酸检测频次	每周一次	每周一次	
		入境人员与国内人员活动区域隔离要求（如有）	单独分区，物理隔离	单独分区，物理隔离	
		临时留观区设置	设置	设置	
宣传	客运站	吸烟区使用（如有）	关闭	—	对拒不配合佩戴口罩的乘客可拒绝提供服务。
		通过广播、视频、海报等开展卫生防护知识宣传，引导督促乘客自觉佩戴口罩	开展	开展	

6.互联网租赁自行车

项目		高风险地区 所在区县	中风险地区 所在区县	低风险地区 所在区县	备注
消毒	用户接触部件消毒频次：握把、刹车握把、座垫及升降开关等	每12小时1次	每日1次	—	
人员防护	线下工作人员口罩佩戴率	100%	100%	100%	
	线下工作人员防护手套佩戴率	100%	100%	—	
宣传	通过租车应用程序（APP）开展卫生防护知识宣传	开展	开展	开展	

7.汽车租赁

项目		高风险地区所在区县	中风险地区所在区县	低风险地区所在区县	备注
消毒	租车门店	承租人接触设施设备消毒频次：桌台、座椅、签字笔、门把手、饮水机等	每1小时1次（签字笔为每人1次）	每2小时1次（签字笔为每人1次）	—
	车辆	承租人接触区域消毒频次：接待区、验车区等区域 司机方向盘、车门把手、车窗升降按钮、后备箱及按钮、安全带、座椅座套、脚垫等	每2小时1次 每次租赁结束后1次（其中分时段租赁每12小时1次）	每4小时1次 每次租赁结束后1次（其中分时段租赁每24小时1次）	— 分时租赁车辆消毒后未被租出车辆可不消毒。
通风	租车门店	通风时间间隔	持续通风	每2小时1次	每4小时1次 每次通风时间≥10分钟；室外温度等条件适宜情况下，宜持续自然通风。
人员防护		通过租车门店租车的承租人健康码查验率	100%	100%	— 应安排工作人员为不会使用或者没有智能手机的承租人提供代查健康码、协助信息填报等服务。
		工作人员口罩佩戴率	100%	100%	—
		工作人员防护手套佩戴率	100%	100%	—
宣传		工作人员体温测量要求	每2小时1次	每4小时1次	每日上岗前1次
		通过租车门店宣传栏开展卫生防护知识宣传	开展	开展	开展
		通过租车应用程序（APP）开展卫生防护知识宣传	开展	开展	开展